	Projekt:	Dokumentnamn:	
	Brf Stomnätet	Rumsbeskrivning, Standard.	
Upprättad av: Johan Martinelle			Datum: 2017-01-25
Reviderad av:	Rev.datum:		Sida 1 av 4

INVÄNDIGT

GENOMGÅENDE INVÄNDIGT (DÄR EJ ANNAT FÖRESKRIVS)


Vägg i rum	Målat vitt (S 0502-Y)
Innertak	Gips, slätt, vitmålat (S 0500-N eller "takvitt")
Fotlister och karmar/foder	Vita (S 0502-Y, fabriksmålade)
Golv i rum	Parkett typ Kähns, Ek natur, 3-stav
Vägg i bad-/duschrum	Kakel, vitt, 20x40 (ljusgrå fog typ mira 115)
Hörnprofil i våtutrymmen	Kakellist i aluminium
Golv i bad/dusch/tvätt	Klinker, gråsvart, 20x20/10x10 (mörkgrå fog typ mira 121)
Fönsterbänkar	Natursten Azul Valverde eller likvärdigt, d=150 mm, t=20 mm
Innerdörrar	Lättbladsdörr typ Polar 1000, vit, Dooria eller likvärdigt.
Innerdörr tvättstuga	Massiv innerdörr typ Dooria Polar 9000 eller likvärdigt.
Trycken innerdörrar	Borstat utförande, Hoppe Ibiza eller likvärdigt.
Invändig belysning	Takarmatur i våtutrymmen, aluminium/glas. Belysning i utrymme under trappa. Belysning under överskåp i kök (se rubrik KÖK). "Bygglampa" på vind.

ENTRÉ

Inredning	Hatthylla Svea Ellos.se eller likvärdigt. Garderob enligt utförande i sovrum, typ HTH eller likvärdigt.
Golvbeläggning	Klinker 30x30

KÖK


Skåp	Vit melaminstomme, skåp + en lådhurts.
Lucka	Vit, slät matt, målad typ HTH Mono/KP.

	Projekt:	Dokumentnamn:	
	Brf Stomnätet	Rumsbeskrivning, Standard.	
Upprättad av: Johan Martinelle			Datum: 2017-01-25
Reviderad av:	Rev.datum:		Sida 2 av 4

Handtag	Aluminiumfärgad/grå, 128 mm typ HTH Stål Nude eller likvärdigt.
Sockel	Vitmålad snäppsockel med tätningslist mot golv, på bakomliggande stödben typ HTH eller likvärdigt.
Belysning under skåp	Spotbaldakin med 6 stycken spotar.
Bänkskiva	Laminatbänkskiva med rundade hörn, rak kant, 30 mm med F32 framkant. Design Antracit.
Bardisk	Laminatbänkskiva med rundade hörn, rak kant, 30 mm med F32 framkant. Design Antracit.
Diskbänk	Laminatbänkskiva med rundade hörn, rak kant, 30 mm med F32 framkant. Design Antracit.
Ho	Enkelho i 80-skåp, Franke 480 mm eller likvärdigt.
Takanslutning	Gipsad, målad i väggfärg (NCS S 0502-Y), fast skåpshöjd.
Stänkskydd	Kakel, vitt, typ 15x15, staplad sättning (ljusgrå typ mira 115).
Blandare	Engreppsblandare med diskmaskinsavstängning.
Vitvaror	Glaskeramikhäll Siemens ET645HE17 eller likvärdigt. Vit skåpsfläkt, underbyggd Siemens LU105SFSK eller likvärdigt. Kylskåp Siemens KS29VNW30 eller likvärdigt. Frysskåp Siemens GS29VW31 eller likvärdigt. Diskmaskin, underbyggd Siemens SN44D202SK eller likvärdigt. Mikrovågsugn, vit, i högskåp, Siemens HF15M251 eller likvärdigt. Ugn, varmluft, vit, i högskåp Siemens HB20AB212S eller likvärdigt.
Passbitar	Enligt utförande på luckan.
Täcksidor	Enligt utförande på luckan.

INVÄNDIG TRAPPA

Plansteg	Plansteg i klarlackad ek.
Vanglar	Synliga vanglar, målade i kulör NCS S 0502-Y.
Sättsteg	Vitmålade sättsteg, kulör NCS S 0502-Y.
Handledare	Ek, placering på båda sidor av trappan.

	Projekt:	Dokumentnamn:	
	Brf Stomnätet	Rumsbeskrivning, Standard.	
Upprättad av: Johan Martinelle			Datum: 2017-01-25
Reviderad av:	Rev.datum:		Sida 3 av 4

Övrigt

Ekträlist vid övergång trappa/golv.

Överliggare i ek på "halvvägg" (plan2).

BAD-/DUSCHRUM

WC-stol

Vit golvstående.

Duschväggar

Raka, klarglas.

Badkar

Badkar, raka kanter.

Duschblandare

Placering 900 mm från golv för enkelt byte mellan dusch och badkar.
Badkarstapp skall ingå på plan 2.

Tvättställsblandare

Gustavsberg Nautic.

Dusch

Dusch med slang.

Kommod + tvättställ

600 mm, vit Hafa East eller likvärdigt.

Spegelskåp

Svedbergs Stil eller likvärdigt.

Beslag

Krokar i borstat utförande, WC-pappershållare i borstat utförande
Grundtal IKEA eller likvärdigt.

TVÄTT

Värmeanläggning

NIBE Fighter 730 eller likvärdig.

Tvättmaskin

Frontmatad tvättmaskin Siemens WM12B166DN eller likvärdigt.

Torktumlare

Kondenstumlare Siemens WT44E107DN eller likvärdigt.

Tvättbänk

Tvättbänk i vit laminat enligt ritning.

Tvättho

Tvättho, ovanmonterad.


Skåp

Vit melaminlucka på melaminstomme.

Tvättställsblandare

Stänkskydd

Kakel, vitt 15x15.

 EREM Ekeblad Real Estate Investment Management AB	Projekt: Brf Stomnätet	Dokumentnamn: Rumsbeskrivning, Standard.	
Upprättad av: Johan Martinelle			Datum: 2017-01-25
Reviderad av:	Rev.datum:		Sida 4 av 4

FÖRRÅD UNDER TRAPPA

Utrustning Slanghållare, medicinskåp.

HALL ÖVRE PLAN

Garderober Vit melaminlucka, handtag enligt standard för kök, ett hyllplan + klädstång, egen sockel.

Linneskåp Vit melaminlucka, handtag enligt standard för kök, fem hyllplan, fyra trådbackar, egen sockel.

Skjutdörrsgarderob Vit melamin.

Passbitar Enligt utförande på lucka.

ALLRUM ÖVRE PLAN

Garderob Vit melaminlucka, handtag enligt standard för kök, ett hyllplan + klädstång, egen sockel.

SOVRUM

Garderober Vit melaminlucka, handtag enligt standard för kök, ett hyllplan + klädstång, egen sockel.

Linneskåp Vit melaminlucka, handtag enligt standard för kök, fem hyllplan, fyra trådbackar, egen sockel.

Skjutdörrsgarderob Vit melamin.

Passbitar Enligt utförande på lucka.